1A ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA, POM. TECHN.
TYNK MINERALNY NA SIATCE 3 mm
Z WŁÓKNA SZKLANEGO
STYROPIAN 8,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 30,0 cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 2,5 cm

1B ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE
TYNK MINERALNY NA SIATCE 3 mm
Z WŁÓKNA SZKLANEGO
STYROPIAN 8,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 30,0 cm
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 2,5 cm

1C ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – POM. SOCJALNE
TYNK MINERALNY NA SIATCE 3 mm
Z WŁÓKNA SZKLANEGO
STYROPIAN 8,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 48,0 cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 2,5 cm

1D ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE
TYNK MINERALNY NA SIATCE 3 mm
Z WŁÓKNA SZKLANEGO
STYROPIAN 8,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 48,0 cm
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 2,5 cm

1E ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – PYLONY
KASETY ELEWACYJNE NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ 15,0 cm
STYROPIAN 8,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 30,0 cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 2,5 cm

1F ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE
TYNK MINERALNY NA SIATCE 3 mm
Z WŁÓKNA SZKLANEGO
STYROPIAN 8,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 48,0 cm
PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 4,0 cm
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 4,0 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 2,5 cm
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm

1G ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – HOL
TYNK MINERALNY NA SIATCE 3 mm
Z WŁÓKNA SZKLANEGO
STYROPIAN CIEPŁY 13,0 cm
ŚCIANA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 25,0 cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 2,5 cm

1H ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – ODZIELENIA P.POŻ. REI120
TYNK MINERALNY NA SIATCE 3 mm
Z WŁÓKNA SZKLANEGO
WEŁNA MINERALNA 8,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 48,0 cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 2,5 cm

1I ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – ODZIELENIA P.POŻ. EI60
TYNK MINERALNY NA SIATCE 3 mm
Z WŁÓKNA SZKLANEGO
WEŁNA MINERALNA 8,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 30,0 cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 2,5 cm

1J ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – ODZIELENIA P.POŻ. REI120
TYNK MINERALNY NA SIATCE 3 mm
Z WŁÓKNA SZKLANEGO
WEŁNA MINERALNA 12,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 48,0 cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 2,5 cm

1K ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – ODZIELENIA P.POŻ. REI120
TYNK MINERALNY NA SIATCE 3 mm
Z WŁÓKNA SZKLANEGO
WEŁNA MINERALNA 12,0 cm
PUSTAKI GAZOBETONOWE 36,0 cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY 1,0 cm

2A ŚCIANA WEWNĘTRZNA
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 2,5 cm
CEGŁA PEŁNA 25,0 cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 2,5 cm

2B ŚCIANA WEWNĘTRZNA – EI115
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 2,5 cm
CEGŁA PEŁNA 25,0 cm
PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm

2C ŚCIANA WEWNĘTRZNA
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm
PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 5,0 cm
CEGŁA PEŁNA 25,0 cm
PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm

2D ŚCIANA WEWNĘTRZNA – EI115
PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm
CEGŁA PEŁNA 25,0 cm
PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm

2E ŚCIANA WEWNĘTRZNA – EI115
PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm
CEGŁA PEŁNA 25,0 cm
PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm

3A ŚCIANA WEWNĘTRZNA
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 2,5 cm
CEGŁA PEŁNA 12,0 cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 2,5 cm

3B ŚCIANA WEWNĘTRZNA
PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 1,25 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm
PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 1,25 cm

3C ŚCIANA WEWNĘTRZNA
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm
PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 1,25 cm

3D ŚCIANA WEWNĘTRZNA
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm

3E ŚCIANA WEWNĘTRZNA
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm
PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 5,0–10,0 cm
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 2,5 cm

3F ŚCIANA WEWNĘTRZNA
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm
PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 5,0–10,0 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm

3G ŚCIANA WEWNĘTRZNA KLATKI SCHODOWEJ
PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 1,25 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm

3H ŚCIANA WEWNĘTRZNA
2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA OGNIOCHRONNA 2,5 cm
SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm
2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA OGNIOCHRONNA 2,5 cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 1 PIĘTRA		
NR	POMIESZCZENIE	POW. [m²]
101	WIDOWNIA	201.03
102	MAŁA SALKA GIMNASTYCZNA	38.93
103	TOALETA 1	14.06
104	PRZEDSIONEK 1	7.55
105	PRZEDSIONEK 2	7.06
106	TOALETA 2	15.03
107	SIŁOWNIA / AEROBIK	36.97
108	KLATKA SCHODOWA	19.02
109	KLATKA SCHODOWA	17.86
		357.51

LEGENDA:
- RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO / RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
- SKALA 1:20 / RYS.A06 — SKALA DETALU, NUMER RYSUNKU
- B–B / RYS.A06 — OZNACZENIE PRZEKROJU, NUMER RYSUNKU
- 1.0 / 11.65m² / PŁYTKI — NUMER POMIESZCZENIA, NAZWA POMIESZCZENIA, RODZAJ POSADZKI, POWIERZCHNIA
- O1 — SYMBOL OKNA, PRZESZKLENIA LUB KRATY
- 1 — SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY PIONOWEJ
- A — SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY POZIOMEJ
- 3.0% — SYMBOL SPADKU POWIERZCHNI
- +8.68 — RZĘDNA POZIOMU
- ±0.00 / -0.06 — RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO
- +4.32 — RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
- H — SYMBOL HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO
- SYMBOL GAŚNICY
- SYMBOL POMIESZCZEŃ PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- SYMBOL TABLICY ROZDZIELCZEJ ELEKTRYCZNEJ
- G — SYMBOL GAZOWEGO PUNKTU REDUKCYJNEGO

RYSUNEK ZAMIENNY

Generalny projektant: mp project modern structure design & consultancy
ul. Rutkiewicz 1/41, 30-240 Kraków, tel. +48 12 661 82 72, fax +48 12 661 82 73, e-mail: biuro@mpproject.pl
ALIOR BANK Oddz. Kraków ul. Kamykowa 29 30-383 Kraków 10 2060 0076 0000 3104 4000 4719
Regon: 120273109 NIP: 676-10-24-240

Projektant: MARKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. J.GĄSIOROWSKI T.KOZŁOWSKI
24-100 PUŁAWY ul. PUSTA 81/2 tel. 81-8865936 81-5651797

Nazwa inwestycji:	HALA SPORTOWA PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. W. BRONIEWSKIEGO
Inwestor:	POWIAT ŚWIDNICKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Adres inwestycji:	ŚWIDNIK UL. OKULICKIEGO 13 DZ. NR EW. 1186
Branża:	ARCHITEKTURA
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY
Projektant	mgr inż. arch. Janusz Gąsiorowski UPR. 625/Lb/88 — Data: STYCZEŃ 2017
Sprawdzający	mgr inż. arch. Tomasz Kozłowski UPR. 2659/Lb/94
Autor projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO UPR. 128/99 — Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej — Data projektu typowego: STYCZEŃ 2014
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. arch. AGNIESZKA MIĄSKO UPR. 129/99 — Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO
Nazwa rysunku:	RZUT 1 PIĘTRA - POZ. + 3,62 — Skala: 1:100 — Numer rysunku: A-02