

## **Przedmiar robót**

HALA SPORTOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE I LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. W. Broniewskiego PRZY UL. OKULICKIEGO W ŚWIDNIKU nr  
ew. działki 1186  
Montaż platformy

Obiekt	HALA SPORTOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
Kod CPV	45212225-9 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi
Lokalizacja	Świdnik 21-040 ul. Okulickiego 13.
Inwestor	POWIAT ŚWIDNICKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. W. Broniewskiego ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik
Biuro kosztorysowe	Biuro Opracowań Kosztorysów Budowlanych "BOK" 24-100 Puławy ul. PCK 5m7

---

Sporządził BOK

Puławy, 3 lutego 2017 r.

## Przedmiar robót

## HALA SPORTOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. HALA SPORTOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. W. Broniewskiego PRZY UL. OKULICKIEGO W ŚWIDNIKU nr ew. działki 1186</b>		
		<b>1.1. Platforma</b>		
1	KNR 2-01 0208/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m <sup>3</sup> z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km 80% wykopu  3,5*3,5*1,5*0,8	m3	14,7
		razem	m3	14,7
2	KNR 4-01 0104/01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II 20% wykopu  3,5*3,5*1,5*0,2	m3	3,675
		razem	m3	3,675
3	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego  chudzak pod poszerzeni istniejącej stopy 0,70*0,10*2,70 chudzak pod płytę fundamentową 0,444*2,515*2,64+0,5*1,158*0,75	m3	0,189
			m3	3,382
		razem	m3	3,571
4	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m <sup>3</sup> z ręcznym układaniem betonu C16/20  poszerzenie istniejącej stopy SF-1 0,50*0,60*2,05	m3	0,615
		razem	m3	0,615
5	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu C20/25  PŁF-1 0,40*1,80*2,05	m3	1,476
		razem	m3	1,476
6	Analiza własna	Wykonanie otworów w istniejącej stopie fundamentowej  26*0,4	mb	10,4
		razem	mb	10,4
7	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli  SF-1 0,0031	t	0,003
		razem	t	0,003
8	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli  SF-1 0,0279 PŁF-1 0,073	t	0,028
			t	0,073
		razem	t	0,101
9	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową Odprowadzenie skroplin	m	1
10	KNR 2-02 0604/04	Isolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - każda następna warstwa ponad pierwszą Nr ST: SST.B-04.00  0,6*2,05 2,05*1,80	m2	1,23
			m2	3,69
		razem	m2	4,92
11	KNR 2-02 0604/08	Isolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa Nr ST: SST.B-04.00  0,50*2,05	m2	1,025

## Przedmiar robót

## HALA SPORTOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,4*1,80*2+0,4*2,05*2	m2	3,08
		razem	m2	4,105
12	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III		
		3,5*3,5*1,5-(5,979)	m3	12,396
		razem	m3	12,396
13	KNR 4-01 0336/04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3
14	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do C160mm		
		1,40*2	m	2,8
		razem	m	2,8
15	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		
		1,15*2,10*0,38	m3	0,918
		razem	m3	0,918
16	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych		
		0,20*1,60*2+0,40*1,15	m2	1,1
		razem	m2	1,1
17	KNR 4-01 0704/01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach	m2	1,1
18	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów		
		2,10*2+1,15	m	5,35
		razem	m	5,35
19	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	1,1
20	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
		5,35*0,40+1,1	m2	3,24
		razem	m2	3,24
21	Analiza własna	Montaż platformy pionowej o napędzie elektrycznym dla osób niepełnosprawnych -Udźwig 300kg, predkość 0,15m/2,bez maszynowni, szyb samonośny, drzwi teleskopowe, wysokość podnoszenie 3700mm- wg. projektu	kpl	1